djradio.nl
STL TIMING TX/RX LATENCY CONTROL

VOOR LIVE RADIO, REMOTE DJ'S EN HOSTS

Live radio. Echte timing. Geen giswerk.

STL Timing Tool helpt radiostations en live DJ's om streamvertraging zichtbaar, meetbaar en bruikbaar te maken. Meet de delay tussen DJ en host, reken vaste playerbuffer mee en start strak op het juiste ON-AIR moment.

Demo aanvragen **Hoe werkt het?**

HET HERKENBARE PROBLEEM

Na het nieuws... wanneer start je exact in?

Werk je met een live DJ op afstand, een host in de studio of externe playout? Dan weet je hoe lastig timing kan zijn. De stream loopt via een server, de DJ hoort alles later en bij nieuws, jingles of live overnames wordt het juiste instartmoment vaak gokwerk.

STL Timing Tool maakt delay zichtbaar

Geen losse stopwatch, geen appjes heen en weer en geen â€œben je er al?â€□. De tool meet de vertraging en geeft een duidelijke countdown richting ON-AIR.

ZO WERKT DE MEETING

Een kort toonbestand maakt de vertraging meetbaar.

1

DJ speelt toonbestand af

De TX-kant hoort de toon lokaal via de gekozen audio-input.

2

RX luistert op de stream

De RX/host-kant hangt als listener aan de upstream stream.

3

Delay wordt berekend

RX berekent de streamvertraging plus vaste playerbuffer.

4

ON-AIR countdown

TX gebruikt de totale vertraging voor een duidelijke afteller.

TX/RX IN DE PRAKTIJK

Een tool, twee rollen.



De DJ start de meeting, speelt het toonbestand af en krijgt de totale delay terug.



De RX-kant luistert mee op de stream en rekent de vaste playerbuffer mee.

Live delay meten

Tussen DJ, stream en host.

Playerbuffer meenemen

Vaste RX/playout-buffer wordt meegerekend.

Screenshot preview

TX kan meekijken met de RX/host-kant.

ON-AIR afteller

Strak instarten zonder giswerk.

DEMO AANVRAGEN

Ervaar zelf hoeveel rust echte timing geeft.

Vraag een korte demo aan en ontdek hoe STL Timing Tool binnen jouw station kan werken.

Vraag een demo aan